


# Stroomschema UWI voor huisartsen


JANUARI 2020



Lichamelijk onderzoek is geïndiceerd bij de volgende patiënten: mannen, vrouwen met recidiverende UWI, >24 uur koorts, ernstig veranderd gedragspatroon en/of afname van anamnese is niet mogelijk  
 Het lichamelijk onderzoek bestaat uit:

- Bij vrouwen met recidiverende UWI: inspectie genitale regio en VT
- Bij mannen: controle op retentie, inspectie en palpatie genitale regio
- Bij tekenen van weefselinvasie: inschatting algemene toestand, temperatuur. RR, pols, buikonderzoek (retentie, flankpijn, peritoneale prikkeling)

## Stroomschema UWI voor huisartsen Regio HSSF



\*Koorts: éénmalige temperatuur: rectaal >38,1 of oor > 37,8 , herhaalde temperatuur: rectaal >37,5 of oor > 37,2. NB: in geval van twijfel heeft rectale temperatuurmeting de voorkeur.  
\*\* Delier: definitie volgens DSM-5

Lichamelijk onderzoek is geïndiceerd bij de volgende patiënten: mannen, vrouwen met recidiverende UWI, >24 uur koorts, ernstig veranderd gedragspatroon en/of afname van anamnese is niet mogelijk  
Het lichamelijk onderzoek bestaat uit:

- Bij vrouwen met recidiverende UWI: inspectie genitale regio en VT
- Bij mannen: controle op retentie, inspectie en palpatie genitale regio
- Bij tekenen van weefselinvasie: inschatting algemene toestand, temperatuur. RR, pols, buikonderzoek (retentie, flankpijn, peritoneale prikkeling)